

255
У. С. С. Р.
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

U. S. S. R.
HORTUS BOTANICUS DNEPROPETROWSKIENSIS

Delectus seminum

QUAE

Hortus Botanicus Dnepropetrowskiensis

PRO MUTUA COMMUTATIONE
OFFERT


1939 ✓

У. С. С. Р. Днепропетровск, 5, пер. Урицкого, 10. Ботанический сад

U. S. S. R. Dnepropetrowsk

*Dnepropetrowsk
on envelope*

ИЗДАНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА



Обллит № 41 от 14/І 1939 г. Днепропетровск, 7-я Полиграфическая
фабрика им. 25-летия ВКПб). Зак. № 9590 Тираж. 300 экз.

Delectus seminum
anno 1938 collectorum

Gymnospermae.

Cupressineae

- Biota orientalis Endl
Chamaecyparis Lawsoniana
Parl
Juniperus virginiana L.
Thuja occidentalis L

Angiospermae

Dicotyledones

Aceraceae

- Acer Negundo L.
— Platanoides L.
— Schwedleri K. Koch.
— tataricum L.

Amarantaceae

- Amarantus bicolor Nocea.
— Blitum L.
— cararu Zulc.
— caudatus L.,
— — v. luteus
— — v. rubus
— Dussii Spreng.
— elegans L.
— elegantissimus Hort.
— emarginatus
— esculentus
— flavus L.
— giganteus Herit.
— hypochondricus L.
— lividus L.
— melancholicus

- monstrosus Cat.
— oleraceus L.
— paniculatus L.
— sanguineus L.
— spinosus L.

- Celosia cristata L.
— — v. compacta
— plumosa Hort.

Aizoaceae

Mesembrianthemum

- abyssinicum
— pinnatifidum L.
— piropeum Haw.
— pomeridianum L.

Anacardiaceae

- Rhus Cotinus L.
— typhina L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadaceae

- Asclepias Cornuti Decn.
— grandiflora Fourn.
— Hallii A. Gray.
— incarnata L.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina L.

Basellaceae

- Basella rubra L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L. v.
atropurpurea

Betulaceae

Betula verrucosa Ehrh

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Rgl.

Borraginaceae

Anchusa Gmelini Led.
Borrago officinalis L.
Echinosperrnum Lappula Sw.
Echium vulgare L.
Nonnea lutea Rchb.

Cannabinaceae

Cannabis italica
— sativa L.
— — mutata rossa

Capparidaceae

Cleome graveolens Rafin.

Cannaceae

Canna indica Lam.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera caprifolium L.
— chrysantha Turcz
— tatarica L.
Sambucus nigra L.
— racemosa L.
Symphoricarpus occiden-
talis Hook
— racemosus Mchx
— rotundifolius Gray.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L.
Cerastium Biebersteinii D. C.

Dianthus campestris MB

— carbonatus
— giganteus Urvill.
— grandiflorus
— pratensis MB.
— squarrosus MB.

Gipsophilla paniculata L.

Lychnis chalcedonica L.

— Coeli-rosa Desr.
— Coronaria Desv.
— flos Jovis Desr.
— Gmelini
— Haageana Lehm.

Melandryum album (Mill)
Garcke

Saponaria officinalis L.

Silene Armeria L.
— multiflora Pers.
— wolgensis Otth.
— Schafta Gmel.

Celastraceae

Evonymus europaeus L.

Chenopodiaceae

Atriplex hortense L.

— — v. rubra
— — v. violacea

Beta brasiliensis

Chenopodium Quinoa

Willd.

Spinacea oleracea L.

— — v. spinosa.

Compositae

Achillea cartilaginea Led.

— Millefolium L.
— nobilis L.

Acroclinium roseum Hook.

Ageratum mexicanum Sims.

Anacyclus officinarum

Hayne

Arctium tomentosum (Lmk)

Schrank

Artemisia Absinthium L.

— annua L.
— Dracunculus L.

— japonica Thunb.
— virgata
Bellis perennis L.
Bidens cernuus L.
— tripartitus L.
Calendula Bels-orang Hort
— eriocarpa D. C.
— lusitanica Boiss.
— maroccana Ball.
— officinalis L.
— — v. grandiflora
orangekönuigin
— palaestina Boiss.
Carduus acanthoides L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea cyanus L.
Cephalophora aromatica
Schrad.
Cichorium calvum Sch.
— horacium.
— intybus L.
Chrysanthemum
coronarium L.
— corymbosum L.
— inodorum hort
«Brautkleid»
— parthenium Bernh.
— roseum Wed. Moh.
Cnicus Benedictus L.
— syriacus Roth.
Coreopsis grandiflora Nutt
Cosmea bipinnata Cav.
Crepis tectorum L.
Crupina vulgaris Cass.
Dimorphotheca pluvialis
Moench.
Erigeron canadensis L.
Guizotia abyssinica Cass.
— oleifera D. C.
Helianthus annuus v.
giganteus.
— argophyllus Torr.
— californicus.
— hybridus Daniel.
— tuberosus L.
Helichrysum arenarium
Moench.
— bracteatum Andr.

Inula britannica L.
— Helenium L.
Lactuca sativa L.
— scariola L.
Leontopodium alpinum
Cass.
— calocephalum
— japonicum Miq.
— palibianum Beauv.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
— discoidea D. C.
Petasites tomentosus (Ehrh)
D. C.
Pyrethrum carneum M. B.
— cinerariaefolium
Trev
— millefoliatum L.
— partheniaefolium Sm.
— Tschichatschewi Hort.
Pulicaria prostrata (Gilib)
Aschers.
Santolina incana Hort.
Scorzonera hispanica L.
Silybum Marianum (L)
Gaertn.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes germanica
Tanacetum vulgare L.
Xanthium strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth.
et Sm.
Zinnia mexicana Hof.
Convolvulaceae
Ipomaea Batatas
— purpurea Roth.
— splendens G. Don.
Cornaceae
Cornus alba Wnght.
— sanguinea L.
Crassulaceae
Sedum acre L.
— Kamtschaticum Fisch.
et Mey.

Cruciferae

- Brassica alba Boiss.
— chinensis L.
— juncea Gzern
— Napus var. oleifera DC.
— nigra Koch.
— orientalis
— Rapa v. oleifera
Moench
— sinapoides Roth.
Berteroa incana DC.
Bunias orientalis
Camelina sativa Cr.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis Dum
Crambe hispanica L.
— maritima L.
Eruca sativa D. C.
Iberis amara L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium perfoliatum L.
Nasturtium amphibium
R. Br.
Raphanus sativus L. v.
oleiferus Metzg.
Sisymbrium Loeselii L.
— Sophia L.

Cucurbitaceae

- Bryonia alba L.
Citrullus colocynthus
Schrad.
— vulgaris Schrad.
Cucumis Melo L.
— sativus Bastonsii
Cucurbita Pepo v. esculenta
— — v. magna acuminata
— — v. maxima
Duch. aurantiaca
— — v. moschata Duch
— — v. oviformis
— — v. sativa
Cyclanthera explodens Naud.
— — pedata Schrad.

- Ecballium elaterium A.
Rieh.
Lagenaria vulgaris Ser. v.
gurda
Luffa acutangula Ser.
— cylindrica L.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.

Dipsacaceae

- Scabiosa atropurpurea L.
— ochroleuca L.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus angustifolia L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Lathyris L.
— Gerardiana Jacq
Ricinus communis L.
— — f. armatus
— — f. caucasicus
— — inermis
— — major
— — f. nigra
— — f. persicus

- Popov.
Securinega fluggeoides Müll
— ramiflora Mull.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium (L)
L'Herit.
— Siephanianum Willd.

Hydrophyllaceae

- Phacelia fimbriata Michx.
— lipinnatifida Michx
— malvaefolia Cham.
et Schl.
— tanacetifolia Benth.
— viscida Torr.

Hypericaceae

- Hypericum perforatum L.

Labiatae

- Brunella vulgaris L.
Dracocephalum argenense L.
— grandiflorum.
— Mairei Emberger.
— moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Hyssopus officinalis L.
— pilifer.
Lallemantia canescens
— Fet May
— iberica Tisch et Mey
— peltata L.
Lavandula Mairei Humbert.
— multifida L.
— spica L.
— vera DC.
Leonurus cardiaca L.
— marrubiastrum L.
Lophanthus anisatus Benth.
— rugosus F. Mey.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— crispa L.
— Pulegium L.
— Spicata Huds.
Monarda citriodora Cerv.
— didyma L.
— — v. superba
— fistulosa L.
— Russelliana Nutt.
Nepeta bucharica Lips.
— camphorata Roiss.
— et H.
— citriodora Dum.
— granatensis Boiss.
— grandiflora MB.
— italica L.
— macrantha Fisch.
— Mussini Spreng.
— Nepetella Asso.
— nuda L.
— Spicata Huds.
Ocimum basilicum L.
— canum Sims.
— gratissimum L.

- graveolens A. Br.
— minimum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
— nankinensis Voss.
Salvia aethiopsis L.
— argentea L.
— Beckeri.
— Bulleyana Diels.
— carduacea Benth.
— chionantha Boiss
— cleistogama de By
— et Paul
— coccinea Juss.
— hians Royle
— hispanica Ettling
— Horminium L.
— japonica.
— limbata.
— nutans L.
— officinalis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— et Ball
— turkestanica Hort.
— verbenaca L.
— verticillata L.
Satureja Acinos Scheele.
— Calamintha (L) Scheele
— hortensis L.
— Litwinowii
Stachys officinalis Trev.
Teucrium Polium L.
Thymus dimorphus.
— vulgaris L.

Leguminosae

- Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Cicer L.
— baeticus L.
— falcatus Lam.
— ponticus
— virgatus L.
Amorpha canescens Nutt.
— fruticosa L.
Arachis hypogaea L.

- Caragana arborescens* Lam.
Cytisus Laburnum L.
Colutea arborescens L.
Desmodium canadense D. C.
— *marylandicum*
Dolichos bicontortus Dut.
— *Lablab* L.
— *ornatus* Wall.
— *sinensis* L.
— *umbellata* Thumb.
Ervum hirsutum L.
— *Lens* ssp. *microsperma*
— *artivirens*
— *monanthos* L.
Gleditsia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Indigofera Gerardiana Wall
Lathyrus angulatus
— *annuus* L.
— *articulatus* L.
— *clymenum* L.
— *japonicus* Willd.
— *latifolius* L.
— *magellanicus* D. Don.
— *odoratus* L.
— *Nissolia* L.
— *sativus* L.
— — *v. azureus* L.
— *silvestris* L.
— *tingitanus* L.
Lespedeza bicolor Tursch.
Lens culinaris Medik
— *esculenta* Moench.
— *nigricans* Godr.
Lotus conjugatus L.
— *tetragonolobus* L.
Lupinus albus L.
— *Douglasii* Ag.
— *Hartwegii* L.
— *insignis* Hort.
— *linifolius* Roth.
— *luteus* L.
— *Lyalii* A. Gray.
— *micranthus* Dougl.
— *mutabilis* Sw.
— *nanus* Douge
— *perennis* L.
— *pilosus* Mur.
— *polyphyllus* Dougl.
— *pubescens* Benth.
— *reticulatus* Desv.
— *sericeus* Pursch.
— *subcarnosus* Dougl.
— *succulentus* Don.
— *termis* Forsch.
Medicago Aschersoniana
— *Grimmi*.
— *Helix* Willd.
— *hispida* Gaerth.
— *laciniata* Mill.
— *lappacea* Desr.
— *lupulina* L.
— *maculata* Willd.
— *media* Pers.
— *minima* L.
— *Murex* Willd.
— *nigra* Willd.
— *polycarpa* Willd.
— *radiata* L.
— *sativa* L.
— *Scutellata* Mill.
— *Tenoreana* Ser.
Melilotus albus Desr.
— *altissimus* Thuill.
— *besseri* Serr.
— *coeruleus* Desr.
— *gracilis* D. C.
— *indicus* All.
— *microrrhizus* Bess.
— *neapolitana* Fen.
— *officinalis* (L) Med.
— *ruthenicus* (M. B.) Ser.
Onobrychis altissima Grossh.
— *borysthena*.
— *Caput-galli* Lam.
— *carpatica* D. C.
— *sativa* Lam.
Ornithopus sativus Brox.
Oxytropis pilosa (L.) D. C.
Robinia neomexicana
— *pseudacacia* L.

Urb.

Gray.

Phaseolus aconitifolius Jacq.
 — ocutifolius
 — angularis
 E. Wigt.
 — aureus Roxb..
 — capensis Thunb.
 — cerastiferus L.
 — hysteriorius D.
 — multiflorus Willd.
 — nigerrimus
 — Riccardianus Ten.
 — vulgaris L.
 Pisum abyssinicum A. Br.
 — arvense L.
 — elatius Bieb.
 — Jamardii Schrank.
 — sativum L.
 — — v. saccharatum Seringe
 — — v. vulgatum Köth.
 Victoria rosa 0,79
 — thebaicum Moench.
 Soja hispida japonica
 — — lutea
 — — nigra
 Scorpiurus vermiculata L.
 Trifolium alexandrinum L.
 — arvense L.
 — diffusum Ehrh.
 — fragiferum L.
 — glomeratum L.
 — hybridum L.
 — incarnatum L.
 — lappaceum L.
 — minus Relhan.
 — ochroleucum Huds
 — pannonicum Jacq.
 — procumbens L.
 — repens L.
 — resupinatum L.
 — rubens L.
 — scabrum L.
 — spadiceum L.
 — subterraneum L.
 Trigonella coerulea L.

— cretica Boiss.
 — ensifera Traut
 — Foenum-graecum L.
 — hamosa L.
 — polycerata L.
 Vicia americana Muhl.
 — angustifolia L.
 — atropurpurea Desf.
 — calcarata Desf.
 — Ervilia Willd.
 — erviformis Winkl.
 — Faba L.
 — — v. eguina Hort
 — fulgens Batt.
 — Gerardii Vill.
 — gigantea Bunge.
 — grandiflora Scop.
 — hyrcanica Fet. M.
 — Michauxi Spreng.
 — monanthos Desf.
 — Nissoliana L.
 — pannonica Cranz.
 — peregrina L.
 — peruviana
 — pseudorobus L.
 — sativa L.
 — tricolor Sebast.
 — villosa Roth.

Linaceae

Linum africanum L.
 — alpinum L.
 — altaicum Fisch.
 — angustifolium Huds.
 — australe A. Heller.
 — austriacum L.
 — corymbiferum Desf.
 — grandiflorum Desf.
 — hologinum Rehb.
 — hungaricum.
 — maritimum L.
 — Muelleri Moris.
 — nervosum W. et Kit.
 — sativum.
 — tenue Desf.
 — usitatissimum L.

Lobeliaceae

- Lobelia Erinus L.
- — hort. f. pen-
dula «Saphyr»
- Cliffortiana L.
- Richardsonii Hort.
- triquetra L.
- urens L.

Loganiaceae

- Buddleia japonica Hemsl.

Lythraceae

- Lythrum salicaria L.
- virgatum L.

Malvaceae

- Abutilon avicennae Gaertn.
- indicum Sw.
- Theophrastii Medic.
- Althaea cannabina L.
- ficifolia Cav.
- officinalis L.
- rosea Cav. f. nigra
- Gossypium herbaceum L.
- Hibiscus cannabinus L.
- esculentus L.
- trionum L.
- Lavatera thuringiaca L.
- Malva Brasiliensis Desr.
- hispanica L.
- melluca.
- neglecta Wallr.
- parviflora L.
- rotundifolia L.

Moraceae

- Morus alba L.

Oleaceae

- Fraxinus americana L.
- Ligustrum vulgare L.
- Syringa vulgaris L.

Onagraceae

- Oenothera biennis L.
- Drummondii Hook.
- Lamarkiana Ser.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Froebelii Greene

Papaveraceae

- Eschscholtzia californica.
- Fumaria officinalis L.
- Papaver Rhoeas L.
- somniferum L.
- — v. album Boiss.
- — f. Cardinal.
- — v. oleiferum
- — v. polycephalum
- — v. setigerum
- — v.-Tian—Schan D. C.

Pedaliaceae

- Sesamum orientale L.

Plantaginaceae

- Plantago lanceolata L.
- major L.
- maritima L.

Polemoniaceae

- Polemonium viscosum

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum Moen
- tataricum Gaertn.
- Polygonum hydropiper L.
- sachalinense F. Schmidt.
- Rheum officinale Baill
- palmatum v. tanguticum
- Raponthicum L.
- Rumex Acetosa L.
- confertus W.
- maritimus L.

Portulacaceae

- Portulaca grandiflora Hook
- oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Ranunculaceae

Aquilegia altaica L.

— vulgaris L.

Clematis Flammula L.

— integrifolia L.

— orientalis L.

— serratifolia Rehd

— tangutica André

— vitalba L.

Delphinium Ajacis L.

Nigella aristata

— Damascena L.

— garidella Spenn.

— hispanica L.

— orientalis L.

— sativa L.

Ranunculus bulbosus L.

— pedatus WK

Resedaceae

Reseda luteola L.

Rhamnaceae

Ceanothus virginianus

Rhamnus cathartica L.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.

Cotoneaster vulgaris Linde.

Crataegus monogyna Jacq.

Geum urbanum L.

Malus floribunda Steb.

Potentilla argentea L.

— recta L.

Poterium Sanguisorba L.

Prunus Mahaleb L.

Rubus fruticosus L.

Sorbaria sorbifolia A. Br.

Sorbus aucuparia L.

Spiraea expansa Wall

— opulifolia L.

Rubiaceae

Galium verum L.

Rubia chinensis

— tinctorum L.

Rutaceae

Ptelea trifoliata L.

Ruta bracteata D. C.

— graveolens L.

— macrophylla Soland

— Montana L.

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia

Runge

Saxifragaceae

Philadelphus Falconeri Sarg.

— inodorus L.

— Lemoinei Lem

Ribes floridum L'Hér

Scrophulariaceae

Anthyrrinum majus L.

v. peloria

Digitalis ambigua Murr

— eriostachya fulva

— grandiflora Lam.

— lanata Ehrh

— lutea L.

— nervosa St et Hoch

— nevadensis

— orientalis Lam

— sibirica Lindl.

— viridifolia Linde

Linaria dalmatica Mill

Scrophularia nodosa L.

Verbascum Blattaria L.

— Lychnitis L.

— thapsiforme Schrad.

Veronica longifolia L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.

Datura gigantea Jacq.

— Leichardtii F. Müllers
 — Metel L.
 — meteloides D. C.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus agrestis K. A.
 — aureus L.
 — canariensis ker.
 — niger L.
 Lycium rhombifolium Mill.
 Lycopersicum esculentum Mill
 — pyriforme fruct. luteo
 Nicotiana chinensis
 — macrophylla Spreng
 — noctiflora Hook
 — rustica L.
 — Sandere Hort
 — — v. atropurpurea
 — Tabacum L.
 — — v. sumatra
 — — v. taxana
 — — v. virginiana
 Physalis Alkekengi L.
 — peruvina L.
 — nigrum
 — phyladelphica Lam.
 — ixocarpa Brot.
 Solanum Dulcamara L.
 — pyracanthum
 — sisymbriifolium Lam

Tiliaceae

Corchorus capsularis L.
 — olitorius L.
 — trilocularis L.
 Tilia parvifolia Ehrh.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Umbelliferae

Anethum graveolens L.
 Carum Carvi L.
 Chaerophyllum hirsutum L.
 Coriandrum melphitense
 — — T. Guss.
 — sativum L.

Daucus Carota L.
 Eryngium campestre L.
 — maritimum L.
 — planum L.
 Foeniculum officinale All
 — — f. saxonica
 — vulgare Mill. v. dulcis
 Heracleum spondyllum L.
 Levisticum officinale L.
 Pastinaca urens Req.
 Pimpinella aromatica M. B.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L.
 Valerianella discoidea
 — — Loisel

Vitaceae

Ampelopsis heterophylla
 — — S. et Z.

Urticaceae

Urtica cannabina L.
 — pilulifera L.

Zygophyllaceae

Peganum Harmala L.
 Tribulus terrestris L.

Monocotyledones

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Cyperaceae

Cyperus esculentus L. (bulbi)

Gramineae

Agropyrum cristatum Bess
 — dasyanthum Led.

— elongatum PB
 — glaucum Roem et Schult
 — repens Beauv.
 — tenerum Vasey
 Agrostis clavata Trin
 Alopecurus pratensis L.
 Andropogon sorghum
 v. saccharatum
 Apera spica venti (L) Pal.
 Arrhenatherum avenaceum
 Avena chinensis
 — nuda L.
 — orientalis Schreb
 Briza maxima L
 Beckmannia eruciformis Host
 Bromus inermis Leuss
 — japonicus Thunb
 — maximus Desf
 — riparius Rehm
 — squarrosus L.
 — tectorum L.
 Calamagrostis epigeios Roth.
 Coix Lacryma Jobi L.
 Dactylis Aschersoniana Graebn
 Eleusine Caracana Gaerth.
 — Tocussa Fres.
 Elymus arenarius L.
 — canadensis L.
 — junceus Fisch.
 Festuca arundinacea Schreb
 — bromoides L.
 — duriuscula L.
 — gigantea (L) Vill
 — heterophylla Lam
 — Myuros L.
 — pratensis Huds
 — rubra L.
 — sulcata Hackel
 Hierochloe odorata (L) Wahlb
 Koeleria gracilis Pers.
 Lolium temulentum L.
 Melica flavescens (Schur) Sim

— transsilvanica Schur
 Oryza sativa L.
 Panicum californicum
 — italicum
 Paspalum stoloniferum E. Desv
 Phalaris arundinacea L.
 — canariensis L.
 Poa pratensis L.
 Secale anatolicum Boiss
 — cereale L f. bogemium
 — — f. sibiricum
 — montanum Guss
 — perenne Guss.
 Setaria glauca P. B.
 Sorghum vulgare Pers
 — — f. nigrum
 Stipa capillata L.
 Triticum monococcum L.
 — Spelta KL.
 Zea Mays L.
 — — v. alba
 — — v. androgyna
 — — v. Caragua
 — — v. Frumentana
 — — v. gracilima
 nigrescens
 — — v. indurata
 minima
 rubra
 — — v. japonica
 — — v. Maratten
 — — v. oryxformis
 — — v. rostrata Boof.
 — — v. rugosa
 «Mammoth»
 — — v. saccharatum
 — — v. van Rels
 — — v. variegata

Jridaceae

Iris halophila Poll
 — florentina L.
 — pseudacorus L.
 — sibirica L.

Juncaceae

- Juncus atratus* Krocke.
— *Gerardi* Loisel.
— *maritimus* Lam.

Liliaceae

- Allium Cepa* L.
— *schoenoprasum* L.

- Hyacinthus sarmaticus*
Ornithogalum Fischerianum
H. Krasch
— *tenuifolium* Guss
Tulipa Biebersteiniana
R. et Schlt.

Sparganiaceae

- Sparganium ramosum* Huds

Horti Director *A. Levitska.*

Botanicus *C. Koreschtuk.*

„ *B. Smolischt.*

Laborant *N. Eiche.*

Директору
Ботанического сада

СССР — Украина

Днепропетровск, 5
пер. Урицкого, № 10
Ботанический сад

A la Direction du Jardin Botanique
The Director of the Botanical Gardens

USSR — Ukraine

Dnepropetrovsk, 5
Rue Urizki, № 10
Jardin Botanique